



DESARROLLADO POR
SALSIFY

Base de datos PDS de las Américas > **Limpiador de contactos industrial CRC QD**



Limpiador de contactos industrial CRC QD

ATRIBUTOS –

Número de artículo

1750603

Número de legado

1750603

Descripción del Producto

Apto para limpiar aparatos electrónicos y eléctricos sensibles sin dejar residuos. Se evapora rápidamente, no deja residuos y es seguro para usar en todo tipo de plásticos. Úselo donde se acepten limpiadores con un punto de inflamación más bajo. Registrado por NSF K2.

Aplicaciones

Teléfonos, PC, relés, conectores de borde, cabezales de cinta, barras colectoras, circuitos, contactos, placas de circuitos impresos, interruptores y disyuntores.

Descripción del paquete unitario

Aerosol de 16 onzas (311 gr)

Marca

CRC

Descripción genérica

Limpiador de contactos

Relleno neto

311 gramos

Dimensiones de la unidad

19,69 alto x 6,68 ancho x 6,68 profundidad cm

Unidades por caja

12

Dimensiones de la caja

20,57 alto x 28,19 ancho x 21,08 profundidad cm

Cajas por palet EE.UU.

133

Apariencia

Líquido incoloro

Tipo de base

destilado de petróleo

Punto de inflamación (F)

16°F

Punto de inflamación (C)

-9°C

Clase de inflamabilidad - CPSC

No es un producto de consumo

Concentrado de gravedad específica

0.69

Valor de KB

28

Plástico seguro

Sí

Espesor de la película

N / A

Tasa de evaporación

Muy rápido

Rigidez dieléctrica

39.500 voltios

Carga Timken Ok (libras)

N / A

Propulsor

HFC-152a

Código de categoría NSF

K2

Número NSF

157564

Nombre de envío adecuado del DOT

No regulado

4 bolas EP

N / A

Desgaste de 4 bolas

N / A

Punto de entrega

N / A

Grado de viscosidad ISO

N / A

Grado NLGI

N / A

Grado SAE

N / A

Lavado con agua

N / A

Temperatura de trabajo (F)

N / A

Temperatura de trabajo (C)

N / A

Restringido a la venta en:

No está a la venta en los Estados Unidos.